



MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG INTERFONA I OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA



✉ info@masterbc.co.rs
☎ +381 11 3076 888

🌐 masterbc.co.rs
▶ /cctvcentarmaster

📷 /cctvcentarmaster
🌐 /company/c-c-t-v-centar-master

📍 Miloša Bandića 16
Zemun, Srbija

Sadržaj

IP pozivne jedinice.....	3
Unutrašnje jedinice.....	5
Napajanja.....	7
Čitači i terminali.....	8
Kontroleri.....	10
Dahua interfoni - outlet.....	12



VTO3211D-P2-S2

IP pozivni tablo sa dva tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a

€ 207,99
VP bez PDV

Ugrađena kamera od 2MP CMOS sa širokougaonim objektivom 129°, WDR 120dB, 3D DNR, integrisan zvučnik i mikروفon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS / iDMSS, čitač mifare kartica, memorija za 10000 kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65, otvaranje dve brave, tamper alarm

PREPORUČUJEMO




VTO3211D-P4-S2

IP pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.

€ 227,00
VP bez PDV

Ugrađena kamera od 2MP CMOS sa širokougaonim objektivom 1.9mm, integrisan zvučnik i mikروفon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS / iDMSS, čitač mifare kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65



VTO6521H

Pozivni tablo za više stanova

€ 381,00
VP bez PDV

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, true WDR 120dB, IP65, povezivanje do 200 unutrašnjih jedinica, otključavanje pomoću šifre, Mifare karticama, tamper alarm, DC 12V2A



DH-VTOB110

Nazidna dozna za montažu C serija spoljašnjih pozivnih tabloa DH-VTO1210C-X

€ 45,00
VP bez PDV



DH-VTOB101

Dozna uzidna za montažu A serija spoljašnjih pozivnih tabloa (DH-VTO1210A-X, DH-VTO1220A)

€ 10,00
VP bez PDV



VTO3311Q-WP

IP WiFi pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.

€ 241,00
VP bez PDV

Ugrađena kamera od 2MP CMOS. Integrisan zvučnik i mikروفon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS / iDMSS, čitač mifare kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65





DEE1010B-S2

Modul kontrolu pristupa.

RS-485 konekcija. Mogucnost otvaranja el.brave/el.magneta. Podrska za exit taster i door status. 12V, 1A.

€ 44,00
VP bez PDV



VTM07R

Nazidna zaštita za model VTO3211D.

Izradjen od aluminijuma. IP65 zaštita.

€ 28,00
VP bez PDV



VTO2211G-WP-S2

Wi-Fi IP pozivni tablo sa jednim tasterom . Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.

Ugrađena kamera od 2mp, ugao gledanja horizontal: 125°; vertical: 71°, IR za sliku u mraku, WDR 120dB, 3DNR, ugrađen mikrofon i zvučnik za dvosmernu komunikaciju, otključavanje mifare karticom, memorija za 10 000 kartica, otključavanje putem aplikacije, kontrola dve brave, RS-485, alarmni ulaz/izlaz, tamper, 12V DC, standard PoE, IP65

€ 169,00
VP bez PDV



VTM09R

Nazidna dozna za model VTO2211G-WP

Napravljen od plastike u sivoj boji. U IP65 zaštiti. Dimenzije 158.2 x 106.5 x 35.4 mm. Težine 75.7g.

€ 11,00
VP bez PDV



NOVO

VTO2111D-P-S3

IP pozivni tablo sa jednim tasterom.

Ugrađena kamera od 2mp sa širokouganim objektivom, integrisan zvučnik i mikrofon, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS.Ugrađen čitač mifare kartica, memorija za 10000 kartica, tamper alarm, RS485, PoE, 12V DC. Kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu.

€ 152,00
VP bez PDV



DH-VTH1500AS

Analogna unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, sa mehaničkim tasterima

Ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), 5 mehaničkih tastera, 6 alarmnih ulaza, 24VDC

€ 95,00
VP bez PDV



VTH2621GW-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

€ 151,00
VP bez PDV



VTH2621GW-WP

WiFi Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

€ 159,00
VP bez PDV



VTH2421FW-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

€ 182,00
VP bez PDV




VTH2421FB-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

€ 191,00
VP bez PDV



VTH5321GB-W

Android WiFi IP unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 8 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

€ 237,00
VP bez PDV



dahua
TECHNOLOGY



VTH5321GW-W

Android WiFi IP unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 8 alarmnih ulaza . Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a . Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

€ 237,00
VP bez PDV

dahua
TECHNOLOGY



ADS-65LSI-19-1

Napajanje 24V DC, 2.5A

Adapter/napajanje za specijalni Dahua PoE svič D-VTNS1060A, kao i za distributere DH-VTNA1040B i DH-VTNA1080B

€ 30,00
VP bez PDV



ASII201E-D

Vodootporni 125kHz samostalni čitač kartica

€ 93,00
VP bez PDV

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.



ASII201E

Vodootporni samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica

€ 99,00
VP bez PDV

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.



ASR1200E-D

Vodootporni RFID čitač kartica

€ 16,50
VP bez PDV

Wiegand34, čitač kartica 125kHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator



ASR1200E

Vodootporni čitač MIFARE kartica

€ 19,00
VP bez PDV

Radi na frekvenciji 13,56MHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator



ASII202M

Samostalni MIFARE citac u antivandal kućištu.

€ 190,01
VP bez PDV

Memorija za 30.000 kartica, 3.000 otisaka prsta, 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice i otiska prsta, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs. Anti-passback, multi-card open. IP65 i IK10 zaštita.



ASR2201D-BD

Vodootporni čitač 125KHz kartica za spoljnu upotrebu.

€ 54,00
VP bez PDV

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzer, 9V-15V DC/100mA



PREPORUČUJEMO

alhua
TECHNOLOGY



ASR1200D-D

Vodootporni čitač 125Khz RFID kartica za spoljnu upotrebu

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, 9V-15V DC/100mA

€ 46,01
VP bez PDV

alhua
TECHNOLOGY



ASR2201A -D

Vodootporni čitač 125Khz kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, vreme očitavanja <0,1s, daljina očitavanja 1cm - 3cm.9V-15V DC/100mA

€ 58,00
VP bez PDV

alhua
TECHNOLOGY



ASR2201D-B

Vodootporni čitač 13.56MHz kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi i zeleni LED indikator, IP55, buzzer, 9V-15V DC/200mA.

€ 57,00
VP bez PDV

alhua
TECHNOLOGY



ASR2201A

Vodootporni čitač 13.56Mhz kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, vreme očitavanja <0,1s, daljina očitavanja 1cm - 3cm.9V-15V DC/100mA

€ 58,00
VP bez PDV

alhua
TECHNOLOGY



ASI2212H-DW

Samostalni WiFi čitač otiska prsta.

Ekran 2.4 LCD rezolucije 240x320. Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre i otisak prsta, TCP/IP na PC, P2P. Wiegand ili RS-485 interfejs, USB. Anti-passback. Doorbel funkcije. Kompatibilan sa SmartPSS-AC and DSS Pro. 125KHz kartice/tagovi. Podržava PC/mobile web client. IP65 zaštita pogodna za spoljnu montažu.

€ 282,00
VP bez PDV

alhua
TECHNOLOGY



ASI1212D-D

Samostalni RFID citac.

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre i otisak prsta, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs. Anti-passback, multi-card open. 125Khz kartice/tagovi.

€ 259,00
VP bez PDV





ASF908

Infracrveno exit dugme

Profesionalni okrugli dizajn, ne postoji mogućnost mehaničkog kvara zbog beskontaktnog korišćenja, od pocikovanog čelika, relejni izlaz (NO/NC), potrebno napajanje 12V, 500000 puta korišćenja zagarantovana trajnost.

€ 30,00
VP bez PDV



ASC2104B-T

Jednostrani eksterni kontroler za četvoro vrata.

Podržava 20.000 važećih kartica i 30.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, Radi samo sa ASC2204-H. Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica

€ 115,00
VP bez PDV



ASI4231Y

Terminal za kontrolu pristupa prepoznavanjem lica.

Ekran touch screen 7inča, rezolucije 1024x600. Otključavanje putem prepoznavanjem lica, kartice ili šifre. Kamera je 2MP. Auto white light, auto IR light. Kapacitet do 2000 korisnika, 2000 kartica i 50 administratora, 100 000 događaja. Distanca očitavanja lica 0,3m-2,0m. Frekvencija kartica Mifare 13,56MHz Distanca očitavanja kartice 1cm-5cm. Mogućnost dodavanja dodatnog čitača kartica. Izlaz na bravu i exit button. USB 2.0. Napajanje 12V 2A.

€ 250,00
VP bez PDV



ASC2202C-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvojna vrata.

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

€ 369,00
VP bez PDV



ASC2204C-S

Jednostrani kontroler pristupa za četvoro vrata

Podržava 100.000 korisnika i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

€ 369,00
VP bez PDV



ASC2202B-S

Jednostrani kontroler pristupa za dvojna vrata.

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica

€ 134,00
VP bez PDV



ASC2204B-S

Jednostrani kontroler pristupa za četiri vrata.

€ 184,00
VP bez PDV

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica



ASC2202B-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvojna vrata.

€ 150,00
VP bez PDV

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica. PoE napajanje (potrebno dodatno napajanje za bravu).



ASC2208C-S

Jednostrani kontroler pristupa za osmoro vrata.

€ 494,00
VP bez PDV

Podržava 100.000 korisnika i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.





DH-VTO5000C

Analogni pozivni tablo sa jednim tasterom, ispunjava IP54 standard.

Ugrađena kolor kamera od 600 TV linija, ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju, jedan mehanički taster sa pozadinskim osvetljenjem, 24VDC

€ 40,00
VP bez PDV



DH-VTO5110B

Analogni pozivni tablo sa jednim tasterom osjetljivim na dodir, kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu

Ugrađena kolor kamera od 600 TV linija, ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju, ugrađen čitač Mifare kartica putem kojih je moguće otvarati vrata, jedan taster osjetljiv na dodir sa pozadinskim osvetljenjem, 24VDC

€ 65,00
VP bez PDV



DHI-VTOF002

Okvir za, VTO2000A, dva modula za dahua IP modularni sistem

€ 45,00
VP bez PDV



DH-VTOB113

Nazidna dozna, VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem.

Od aluminijuma, dimezije: 261.4 mm x 149.4 mm x 80.6 mm, težine 0.8kg.

€ 35,00
VP bez PDV



DH-VTOB111

Uzidna dozna, VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem

€ 15,00
VP bez PDV



DH-VTOB108

Dozna nazidna za pozivnu jedinicu VTO2000A/VTO2000A-2

€ 15,00
VP bez PDV





DH-VTOB107

Ugradna dozna za pozivnu jedinicu VTO2000A/VTO2000A-2

€ 15,00
VP bez PDV



DHI-VTOF003

Okvir za VTO2000A, tri modula za dahua IP modularni sistem

€ 48,00
VP bez PDV



DH-VTOB114

Nazidna dozna, VTO2000A, za tri modula, za modularni dahua IP interfonski sistem

€ 40,00
VP bez PDV